

# Η ΑΣΕΝΑΠΙΝΗ ΣΤΗ ΣΧΙΖΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ.

**Χ. Ιστίκογλου<sup>1</sup>, Ε. Ανδρέου<sup>1</sup>, Ν. Λαμπράκη<sup>1</sup>, Ι. Ριζάβας<sup>2</sup>,  
Ν. Παναγιωτόπουλος<sup>1</sup>, Δ. Μούσδη<sup>1</sup>, Γ. Μαυρίδης<sup>1</sup>,  
Δ. Αβραμίδης<sup>1</sup>, Δ. Κεντρωτή<sup>1</sup>.**

*<sup>1</sup>Ψυχιατρικό Τμήμα, Γ. Ν. Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο»-Πατησίων.*

*<sup>2</sup>Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (ΨΝΑ), Δαφνί.*

---

# ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ασεναπίνη ανήκει στη δεύτερη και νεώτερη κατηγορία Άτυπων Αντιψυχωσικών και είναι αποκλειστής του υποδοχέα D της ντοπαμίνης καθώς και των υποδοχέων της σεροτονίνης 5HT.

---

# ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η συμβολή της ασεναπίνης στη θεραπεία της Σχιζοσυναισθηματικής Διαταραχής.

# ΜΕΘΟΔΟΣ

Μελετήθηκαν 25 ασθενείς (n=25) που παρακολουθούνται στα Τακτικά Εξωτερικά Ψυχιατρικά Ιατρεία του Ψυχιατρικού Τμήματος του Γ.Ν. Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο»-Πατησίων τα τελευταία 5 χρόνια. Από αυτούς, 17 ασθενείς (n=17) ήταν γυναίκες και 8 άνδρες (n=8). Σε όλους τους ασθενείς δόθηκαν τα ερωτηματολόγια PANNS και HAM-D την 1<sup>η</sup> ημέρα και την 45<sup>η</sup> ημέρα.

---

# ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι 20 ασθενείς (n=20), 15 γυναίκες (n=15) και 10 άνδρες (n=10), παρουσίασαν μείωση στις κλίμακες PANNS και HAM-D, ποσοστό 80%.

# ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ασεναπίνη συντελεί στην αντιμετώπιση της Σχιζοσυναισθηματικής Διαταραχής.

---

# ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

1. *Vita A, De Peri L, Siracusano A, Sacchetti E; ATOM group. Efficacy and tolerability of asenapine for acute mania in bipolar I disorder: meta-analyses of randomized-controlled trials. Int Clin Psychopharmacol 2013; 28(5):219-27.*
  2. *Minassian A, Young JW. Evaluation of the clinical efficacy of asenapine in schizophrenia. Expert Opin Pharmacother 2010; 11(12):2107-2115.*
-